


DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR PE-Xb/2008

1. Producent wyrobu budowlanego
POLIMARKY Marek Kyc SPÓŁKA JAWNA
35-082 Rzeszów, ul. Bieszczadzka 10a
tel.017 85 05 200, fax 017 85 05 205
2. Nazwa wyrobu budowlanego
Rury polietylenowe PE-Xb Φ 12 x 2,0
PE-Xb Φ 14 x 2,0
PE-Xb Φ 16 x 2,0
PE-Xb Φ 18 x 2,0
PE-Xb Φ 18 x 2,5
PE-Xb Φ 20 x 2,0
PE-Xb Φ 25 x 3,5
PE-Xb Φ 32 x 4,4
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego
PKWiU 25.21.21- 53.10
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego
systemy grzewcze pod ciśnieniami projektowymi i o temperaturach projektowych zgodnych z klasami zastosowań, instalacje ciepłej i zimnej wody użytkowej wewnątrz budynków.
5. Specyfikacja techniczna
PN-EN ISO 15875 z listopada 2005 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) - Część 1: Wymagania ogólne – Część 2 :Rury”
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego
Rury z usieciowanego polietylenu (PE-X) , obszar zastosowania ogrzewanie podłogowe i niskotemperaturowe grzejniki:
Klasa zastosowania 4, ciśnienie projektowe do 10 bar
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie zgodności
Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5

Rzeszów 1.02.2008r.

Pełnomocnik Dyrektora
ds. QMS & EMS

mgr inż. Joanna Głowacka